



## Specificaties Philips LED Downlight Coreline DN140B 19W 2200lm 120D - 840 Koel Wit | 216mm - IP54 - Aluminium Reflector

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer    | 234361                           |
| EAN              | 8710163326092                    |
| EOC FR           | 326092                           |
| Merk             | Philips                          |
| Fabrikantnaam    | DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6 |
| Garantie         | 5 jaar                           |
| Energielabel     | D                                |
| Levensduur (uur) | 50000                            |

### Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Noodverlichting        | Nee               |
| Kantelbaar             | Nee               |
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Vervangt (Watt)        | 2x18              |
| Wattage                | 19                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Driver       | Yes               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2200              |
| Lumen per watt         | 116               |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Gradenbundel (graden)       | 120                          |
| Kleurcode                   | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin)         | 4000 Koel Wit                |
| Kleurweergave (Ra)          | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur                  | Wit                          |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                 |
| Powerfactor                 | >0.95                        |
| Inbouwdiepte (mm)           | 200                          |
| UGR - Verblindingsgraad     | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking          | PC (Polycarbonate)           |
| Geschikt voor Buitengebruik | Yes                          |

## Armatuur Informatie

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Montage              | Inbouw                            |
| Zaagmaat (mm)        | 200                               |
| IP-Waarde            | IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht |
| Bedrijfstemperatuur  | -20 to +40                        |
| Behuizing            | Aluminium                         |
| Kleur Armatuur       | Wit                               |
| Kleur behuizing      | Wit                               |
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 6-polig]    |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 108 |
| Diameter (mm) | 216 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor